

GMINA WOJŚLAWICE
z siedzibą
22-120 Wojślawice
ul. Rynek 30

Wojślawice, dnia 22.01.2020 r.

Znak sprawy: **GOSR.271.2.2020**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojślawickiej”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. **Dz. U. z 2019 poz. 1843**) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Wojślawice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojślawice, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 21.02.2020 r.:

1. Zestaw meblowy ZM1 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudowy ZM1 poza podestem, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseniu, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

2. Zestaw meblowy ZM2 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudowy ZM2 na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseniu, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

3. Obudowa grzejnika OG1, OG2.1, OG2.2, OG3 - czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudów OG1, OG2.1, OG2.2, OG3 na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseniu, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

4. Stół multimedialny S1 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach stołu, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseniu, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

5. Pulpity na księgi P1, P2 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach pulpitów, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem, tworzących przestrzenne skrzynie o niewidocznych grubościach płyt, pozostałe krawędzie, np. dolne zabezpieczone odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

6. Gabloty G1-P10 – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach gablot gdzie występują spieki, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

7. Wykończenie ściany i sufitu przedsionka – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na wszystkich elementach zabudowy przedsionka gdzie występują spieki, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i krawędziach zabezpieczonych odpornym na uderzenia ABS gr. min 2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

8. Bima B cokół – czy dopuszczacie Państwo zamianę spieków na elementach pionowych zabudowy cokołu, za wyjątkiem schodów i płaszczyzn poziomych, po których się chodzi, na laminat HPL o gr. min.0,6 mm w deseni, fakturze i kolorze spieku (do wyboru z próbników producentów laminatów) klejony na płytach meblowych o grubościach zgodnych z projektem i odpowiednio zabezpieczonych na wilgoć i uderzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę spieków zgodnie z ww. zakresem.

9. Przegroda szklana babiniec PS1 - czy dopuszczacie Państwo zamianę belki ze stali nierdzewnej nad szklaną ścianą - na stalową zabezpieczoną antykorozyjnie, obłożoną okładziną z laminatu metalicznego (typu np. Homapal)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę belki ze stali nierdzewnej nad szklaną ścianą - na stalową zabezpieczoną antykorozyjnie, obłożoną okładziną z laminatu metalicznego (typu np. Homapal).

10. Panele osłaniające OG4, OG5, OG6, oparcie OP1, AHK kolumny, B bima, kopała nad bimą, gabloty G1-G10 - czy dopuszczacie Państwo zamianę elementów ze stali nierdzewnej polerowanej na stal nierdzewną szorstkowaną?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę elementów ze stali nierdzewnej polerowanej na stal nierdzewną szorstkowaną zgodnie z ww. zakresem?

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**



WÓJT
mgr Henryk Gołębiowski